




# CENÍK SV



| FWD-5m                                                |                    |          |      |       | FWD-5.5m    |      |       |             |       | FWD-6m       |       |           |        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|--------|
| Konfigurace                                           | 6,95m³ L1H1        |          |      |       | 8,25m³ L2H1 |      |       | 9,39m³ L2H2 |       | 11,22m³ L2H3 |       | 13m³ L3H3 |        |
| Model pohonu                                          | 4x2                | FWD      |      |       | FWD         |      |       | FWD         |       | FWD          |       | FWD       |        |
| Základní parametry                                    |                    |          |      |       |             |      |       |             |       |              |       |           |        |
| Vnější rozměry (mm)                                   | Délka              | 4990     |      |       | 5490        |      |       | 5490        |       | 5490         |       | 5995      |        |
|                                                       | Šířka              | 1980     |      |       | 1980        |      |       | 1980        |       | 1980         |       | 1980      |        |
|                                                       | Výška              | 1980     |      |       | 1980        |      |       | 2180        |       | 2500         |       | 2500      |        |
| Rozměry vnitřního nákladového prostoru (mm)           | Délka              | 2690     |      |       | 3190        |      |       | 3190        |       | 3190         |       | 3695      |        |
|                                                       | Šířka              | 1795     |      |       | 1795        |      |       | 1795        |       | 1795         |       | 1795      |        |
|                                                       | Výška              | 1440     |      |       | 1440        |      |       | 1640        |       | 1960         |       | 1960      |        |
| Kapacita (m³)                                         | /                  | 6,95     |      |       | 8,25        |      |       | 9,39        |       | 11,22        |       | 13        |        |
| Rozvor náprav (mm)                                    | /                  | 3100     |      |       | 3600        |      |       | 3600        |       | 3600         |       | 3850      |        |
| Přední / zadní převis (mm)                            | /                  | 830/1060 |      |       | 830/1060    |      |       | 830/1060    |       | 830/1060     |       | 830/1315  |        |
| Počet míst                                            | 3                  | ●        |      |       | ●           |      |       | ●           |       | ●            |       | ●         |        |
| Minimální poloměr otáčení (m)                         | /                  | 6,1      |      |       | 7           |      |       | 7           |       | 7            |       | 7.35      |        |
| Max. Rychlost (km/h)                                  | /                  | 135      |      |       | 135         |      |       | 135         |       | 135          |       | 135       | 135    |
| DMC (kg)                                              | /                  | 3500     |      |       | 3500        |      |       | 3500        |       | 3500         |       | 3500      | 3500   |
| Vlastní hmotnost (kg)                                 | /                  | 2035     | 2110 | 2200  | 2100        | 2175 | 2265  | 2210        | 2300  | 2240         | 2330  | 2420      | 2425   |
| Jmenovité zatížení (kg)                               | /                  | 1465     | 1390 | 1300  | 1400        | 1325 | 1235  | 1290        | 1200  | 1260         | 1170  | 1080      | 1075   |
| Maximální zatížení přívěsu (kg) (bez brzdy)           | /                  | 750      |      |       | 750         |      |       | 750         |       | 750          |       | 750       | 750    |
| Maximální zatížení přívěsu (kg)(s brzdou)             | /                  | 2000     |      |       | 2000        |      |       | 2000        |       | 2000         |       | 2000      | 2000   |
| Spotřeba paliva v kombinovaném cyklu WLTP (kWh/100km) | /                  | 26,2     | 24,9 | 24,4  | 27          | 26   | 26,5  | 26,5        | 27    | 27,8         | 29,1  | 28,2      | 28,4   |
| Kombinovaný dojezd podle WLTP (km)                    | /                  | 215      | 303  | 376   | 210         | 290  | 355   | 285         | 345   | 270          | 319   | 282       | 359    |
| Spotřeba paliva podle WLTP ve městě (kWh/100km)       | /                  | 19,8     | 18,7 | 19,1  | 20,5        | 19,5 | 20    | 20          | 20,5  | 21,2         | 21,7  | 20,8      | 20,5   |
| Dojezd podle WLTP ve městě (km)                       | /                  | 284      | 402  | 479   | 280         | 385  | 460   | 375         | 450   | 355          | 429   | 443       | 551    |
| Konfigurace - napájení                                |                    |          |      |       |             |      |       |             |       |              |       |           |        |
| Vysokonapěťová baterie                                |                    |          |      |       |             |      |       |             |       |              |       |           |        |
| Výrobce baterie                                       | /                  | VREMT    | CATL | CATL  | VREMT       | CATL | CATL  | CATL        | CATL  | CATL         | CATL  | CATL      | CATL   |
| Materiál baterie                                      |                    | LFP      | LFP  | LFP   | LFP         | LFP  | LFP   | LFP         | LFP   | LFP          | LFP   | LFP       | NCM    |
| Kapacita baterie (kW)                                 |                    | 49       | 67   | 82,88 | 49          | 67   | 82,88 | 67          | 82,88 | 67           | 82,88 | 82,88     | 106,35 |
| Napětí                                                | 400V               | ●        |      |       | ●           |      |       | ●           |       | ●            |       | ●         |        |
| Vyhřívací zařízení pro baterii                        | Vytápění kapalinou | ●        |      |       | ●           |      |       | ●           |       | ●            |       | ●         |        |
| Chladicí zařízení pro baterii                         | Chlazení kapalinou | ●        |      |       | ●           |      |       | ●           |       | ●            |       | ●         |        |

|                                             |                                       | FWD-5m          |     |         |     |                 |     |         |     | FWD-5.5m        |     |         |     |                 |     |         |     | FWD-6m          |      |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|---------|-----|-----------------|-----|---------|-----|-----------------|-----|---------|-----|-----------------|-----|---------|-----|-----------------|------|--|--|
| Konfigurace                                 |                                       | 6,95m³ L1H1     |     |         |     | 8,25m³ L2H1     |     |         |     | 9,39m³ L2H2     |     |         |     | 11,22m³ L2H3    |     |         |     | 13m³ L3H3       |      |  |  |
| Motor                                       |                                       |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |      |  |  |
| Typ                                         | Synchronní s permanentními magnety    | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Max. Točivý moment (N.m)                    | /                                     | 134/343         |     | 135/336 |     | 134/343         |     | 135/336 |     | 134/343         |     | 135/336 |     | 134/343         |     | 135/336 |     | 135/336         |      |  |  |
| Max. Výkon (kW)                             | /                                     | 75/200          |     | 66/170  |     | 75/200          |     | 66/170  |     | 75/200          |     | 66/170  |     | 75/200          |     | 66/170  |     | 66/170          |      |  |  |
| Nabíjení                                    |                                       |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |      |  |  |
| DC (Maximálně, kW)                          |                                       | 130             | 160 | 120     | 140 | 130             | 160 | 120     | 140 | 130             | 160 | 120     | 140 | 130             | 160 | 120     | 140 | 140             | 120  |  |  |
| (Stejnosměrný proud SOC20%-80%) (min)       |                                       | 30              |     | 36      |     | 30              |     | 36      |     | 30              |     | 36      |     | 30              |     | 36      |     | 36              |      |  |  |
| Střídavý proud                              |                                       | 6,6kW           |     | 11kW    |     | 6,6kW           |     | 11kW    |     | 6,6kW           |     | 11kW    |     | 6,6kW           |     | 11kW    |     | 11kW            |      |  |  |
| (AC SOC15%-100%) (h)                        |                                       | 7               | 10  | 6,5     | 9   | 7               | 10  | 6,5     | 9   | 7               | 10  | 6,5     | 9   | 7               | 10  | 6,5     | 9   | 9               | 10,5 |  |  |
| Nabíječka do sítě                           |                                       | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Vybíjení (nelze použít dvě funkce současně) |                                       |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |      |  |  |
| 220V (3.3kW)                                |                                       | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |      |  |  |
| V2L (3.3kW)                                 |                                       | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |      |  |  |
| Nízkonapěťová baterie                       | 12V                                   | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Převodovka                                  |                                       |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |      |  |  |
| Elektrické řízení                           | /                                     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Počet rychlostí                             | 1                                     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Karosérie                                   |                                       |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |      |  |  |
| Minimální světlá výška (mm)                 | /                                     | 150             |     |         |     | 150             |     |         |     | 150             |     |         |     | 150             |     |         |     | 150             |      |  |  |
| Přední/zadní nájezdový úhel (°)             | /                                     | 18°/17°         |     |         |     | 18°/17°         |     |         |     | 18°/17°         |     |         |     | 18°/17°         |     |         |     | 18°/14°         |      |  |  |
| Počet dveří                                 | /                                     | 4               |     |         |     | 4               |     |         |     | 4               |     |         |     | 4               |     |         |     | 4               |      |  |  |
| Jednodílné posuvné dveře ruční              | /                                     | Na pravé straně |     |         |     | Na pravé straně |     |         |     | Na pravé straně |     |         |     | Na pravé straně |     |         |     | Na pravé straně |      |  |  |
| U bočních posuvných dveří není B-sloupek    | /                                     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Klapka zakrývající nabíjecí port            | manual                                | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Zadní dveře                                 | 180°                                  | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
|                                             | 270°                                  | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |     |         |     | ○               |      |  |  |
| Podvozek                                    |                                       |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |     |         |     |                 |      |  |  |
| Přední pérování                             | Nezávislé zavěšení s dvojítymi rameny | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Zadní pérování                              | Listová pružina (2 kusy)              | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |
| Škrticí klapka                              | Elektrické řízení                     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |     |         |     | ●               |      |  |  |

|                                                         |                                | FWD-5m      |             | FWD-5.5m    |              | FWD-6m    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Konfigurace                                             |                                | 6,95m³ L1H1 | 8,25m³ L2H1 | 9,39m³ L2H2 | 11,22m³ L2H3 | 13m³ L3H3 |
| <b>Řízení</b>                                           |                                |             |             |             |              |           |
| Volant                                                  | Ruční nastavení                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                                         | R-EPS (elektr. wspom)          | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| <b>Brzdy</b>                                            |                                |             |             |             |              |           |
| Přední                                                  | Brzdové kotouče                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Zadní                                                   | Brzdové kotouče                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Systém rekuperace energie                               | Nastavitelný:<br>Slabý / Silný | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Signalizace opotřebení brzdového obložení /             |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| <b>Kola</b>                                             |                                |             |             |             |              |           |
| Ocelový ráfek                                           |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Ozdobný kryt náboje                                     |                                | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |
| 215/75R16C                                              |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Rezervní kolo v plné velikosti                          |                                | ○           | ○           | ○           | ○            | —         |
| <b>Bezpečnost</b>                                       |                                |             |             |             |              |           |
| <b>Airbag</b>                                           |                                |             |             |             |              |           |
| Řidič                                                   |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Jezdec                                                  |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| <b>Bezpečnostní pás</b>                                 |                                |             |             |             |              |           |
| Nastavení výšky                                         |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Tříbodový pás                                           |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Pyrotechnické napínáky                                  |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu řidiče          |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce     |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| TPMS - Systém kontroly tlaku v pneumatikách             |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Systém start-stop                                       |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Automatické zamykání dveří                              |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Upozornění na překročení rychlosti                      |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Akustický systém pro ozvučení elektrických vozidel AVAS |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Systém vypnutí vozidla po kolizi                        |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Systém otevírání dveří po kolizi                        |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Upozornění na odemčené dveře                            |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| ABS                                                     |                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |

|                                                 |                                  | FWD-5m      |             | FWD-5.5m    |              | FWD-6m    |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--|
| Konfigurace                                     |                                  | 6,95m³ L1H1 | 8,25m³ L2H1 | 9,39m³ L2H2 | 11,22m³ L2H3 | 13m³ L3H3 |  |
| EBD/CBC (kontrola brzd. v zatáčce)              |                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| EHB                                             | EBA/BAS/BA                       | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | ASR/TCS/TRC                      | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | ESC                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | HHC                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| DMS                                             |                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Asistence pro řidiče                            |                                  |             |             |             |              |           |  |
| Parkovací senzory                               | Vpředu (čtyři snímače)           | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | Vzadu (čtyři snímače)            | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Jízdní režimy                                   | ekonomický                       | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | komfort                          | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | sport                            | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Parkovací brzda                                 | Elektrická parkovací brzda       | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | Auto Hold                        | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Vnější konfigurace / zařízení proti krádeži     |                                  |             |             |             |              |           |  |
| Barva nátěru                                    | Bílá                             | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | Blankytná                        | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |  |
|                                                 | Černá                            | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |  |
|                                                 | Modrá                            | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |  |
|                                                 | Zlatá                            | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |  |
|                                                 | Šedá                             | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |  |
| Centrální zámek                                 |                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Chytrý klíč                                     | 2                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Vyhledávání vozidla                             | zvukový signál / dvojité blikání | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Bezklíčový systém startování                    |                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Zařízení proti krádeži                          | Zámek volantu                    | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
|                                                 | Centrální zámek                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Anténa                                          | Styl žraločí ploutve             | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Interiér                                        |                                  |             |             |             |              |           |  |
| Držák nápojů                                    | 2                                | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Příhrádka na rukavice                           |                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |
| Povrchová úprava podlahy prostoru pro cestující | PVC                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |  |

|                                        |                                              | FWD-5m      |             | FWD-5.5m    |              | FWD-6m    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Konfigurace                            |                                              | 6,95m³ L1H1 | 8,25m³ L2H1 | 9,39m³ L2H2 | 11,22m³ L2H3 | 13m³ L3H3 |
| Kabina pro nakládání                   | Bez oken                                     | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                        | S okny                                       | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |
| Stropní osvětlení kabiny pro nakládání | 2                                            | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Povrchová úprava kabiny pro nakládání  | PVC                                          | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |
|                                        | Celek z hliníku                              | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |
| Místa pro kotvení nákladu              |                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Volant                                 | Multifunkční                                 | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                        | Vyhříváná                                    | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Přístrojová deska s LCD displejem      |                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Věšák na oděv                          |                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Sedadlo                                |                                              |             |             |             |              |           |
| Materiál                               | Perforovaná umělá kůže s barevným prošíváním | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Sedadlo řidiče                         | Větraný a vyhříváný                          | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                        | 4stupňové ruční nastavení                    | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                        | Loketní opěrka                               | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Sedadlo druhého pilota                 | Větraný a vyhříváný                          | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                        | 4stupňové ruční nastavení                    | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Elektronická zařízení                  |                                              |             |             |             |              |           |
| Záchrana na silnici                    | Služba E-Call+                               | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Připomenutí kontroly                   |                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Bluetooth                              |                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Easy Link                              |                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Funkce Carplay                         |                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Zásuvky                                | 12V                                          | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Bod USB                                | 2                                            | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Reproduktory                           | 2                                            | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |

|                                        |                                                  | FWD-5m      |             | FWD-5.5m    |              | FWD-6m    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Konfigurace                            |                                                  | 6,95m³ L1H1 | 8,25m³ L2H1 | 9,39m³ L2H2 | 11,22m³ L2H3 | 13m³ L3H3 |
| Balíček asistenčních služeb pro řidiče |                                                  |             |             |             |              |           |
| Infotainment                           | 12,3 palcový MP5 + FM / AM + DAB + WIFI          | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| DOW                                    | Systém monitorování otevírání dveří              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| RCTA                                   | Varování před provozem na zadní straně vozidla   | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| LCA                                    | Udržování jízdního pruhu                         | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| LDWS                                   | Informace o opuštění jízdního pruhu              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| IHBC                                   | Aktivní zapínání a vypínání dálkových světel     | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| TSI                                    | Systém rozpoznávání dopravních značek            | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| LKA                                    | Udržování vozidla ve středu jízdního pruhu       | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| AEBS                                   | Systém nouzového brzdění                         | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| PCW                                    | Systém prevence kolize s chodci                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| FCW                                    | Systém prevence kolize s předcházejícím vozidlem | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| ACC                                    | Aktivní tempomat                                 | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| ISA                                    | Systém přizpůsobení rychlosti dopravním značkám  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| BSD                                    | Systém informování o vozidle v mrtvém úhlu       | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Kamery                                 | Kamerový systém 360                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| HDC                                    | Asistenční systém pro sjíždění z kopce           | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| DMS                                    | Systém sledování koncentrace řidiče              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Světla                                 |                                                  |             |             |             |              |           |
| Přední světlomety                      | Automatický LED reflektor                        | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| LED světla pro denní svícení           |                                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Přední mlhové světlo                   |                                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Zadní mlhové světlo                    |                                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Brzdová světla                         | LED                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |

|                                 |                                                                             | FWD-5m      |             | FWD-5.5m    |              | FWD-6m    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| Konfigurace                     |                                                                             | 6,95m³ L1H1 | 8,25m³ L2H1 | 9,39m³ L2H2 | 11,22m³ L2H3 | 13m³ L3H3 |
| <b>Okna / zpětné zrcátko</b>    |                                                                             |             |             |             |              |           |
| Čelní sklo                      | Vyhřívání se senzorem automatických stěračů                                 | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |
| Boční přední skla               | Elektricky řízené                                                           | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                 | Funkce komfortního otevírání/zavírání                                       | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Vnější zrcátko                  | Integrovaný boční ukazatel                                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                 | Ruční skládání                                                              | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                 | Elektricky řízené                                                           | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
|                                 | Vyhřívání                                                                   | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Stěrače                         | Snímač automatických stěračů (spojený s elektricky vyhříváním čelním sklem) | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |
| <b>Klimatizace</b>              |                                                                             |             |             |             |              |           |
| Poloautomatická klimatizace     |                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Vytápění PTC (tepelné čerpadlo) |                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| Systém odmrazování a odpařování |                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |
| <b>Další</b>                    |                                                                             |             |             |             |              |           |
| Tažení                          | Tažný hák pro max. nosnost 2000 kg s nájezdovou brzdou                      | ○           | ○           | ○           | ○            | ○         |
|                                 | Přední hák                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●            | ●         |

Obecná záruka je 5 let nebo 200 000 km a záruka na baterii je 8 let nebo 200 000 km.



Konečnou cenovou nabídku tvoříme klientovi na míru. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

| Modelový rok | LCDV16     | Verze                        | Typ pohonu                       | Cena bez DPH | Kampaň  | Akční cena bez DPH | DPH 21% | Akční cena vč. DPH |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| 2025         | FARIZON SV | SV 6,95 m <sup>3</sup> L1H1  | (200 Kw/272 k) / Baterie 49 Kwh  | 1.003.975    | 160.636 | 843.339            | 177.101 | 1.020.440          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 8,25 m <sup>3</sup> L2H1  | (200 Kw/272 k) / Baterie 49 Kwh  | 1.021.570    | 163.451 | 858.119            | 180.205 | 1.038.324          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 6,95 m <sup>3</sup> L1H1  | (170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh  | 1.074.029    | 147.142 | 926.887            | 194.646 | 1.121.533          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 6,95 m <sup>3</sup> L1H1  | (170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh  | 1.154.349    | 155.837 | 998.512            | 209.687 | 1.208.199          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 8,25 m <sup>3</sup> L2H1  | (170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh  | 1.106.659    | 149.399 | 957.260            | 201.025 | 1.158.285          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 8,25 m <sup>3</sup> L2H1  | (170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh  | 1.186.979    | 172.112 | 1.014.867          | 213.122 | 1.227.989          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 9,39 m <sup>3</sup> L2H2  | (170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh  | 1.129.500    | 153.612 | 975.888            | 204.936 | 1.180.824          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 9,39 m <sup>3</sup> L2H2  | (170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh  | 1.222.370    | 177.244 | 1.045.126          | 219.477 | 1.264.603          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 11,22 m <sup>3</sup> L2H3 | (170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh  | 1.237.430    | 205.413 | 1.032.017          | 216.723 | 1.248.740          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 11,22 m <sup>3</sup> L2H3 | (170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh  | 1.307.710    | 211.849 | 1.095.861          | 230.131 | 1.325.992          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 13 m <sup>3</sup> L3H3    | (170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh  | 1.325.280    | 208.069 | 1.117.211          | 234.614 | 1.351.825          |
| 2025         | FARIZON SV | SV 13 m <sup>3</sup> L3H3    | (170 Kw/231 k) / Baterie 106 Kwh | 1.425.680    | 228.109 | 1.197.571          | 251.490 | 1.449.061          |

Nabídka platí do vyprodání zásob.  
Pro přesné informace o dostupnosti, aktuálních akčních cenách a skladových zásobách kontaktujte svého autorizovaného prodejce.

| Nadstandardní výbava                   | Informace                                                                                                                                                              | Ceníková cena bez DPH | DPH 21% | Ceníková cena vč. DPH |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| Sedadla                                | 2                                                                                                                                                                      | 0                     | 0       | 0                     |
|                                        | 3 (dvousedadlo spolujezdce)                                                                                                                                            | 0                     | 0       | 0                     |
| V2L                                    | 220V (3,3 kW), V2L (3,3 kW) (bez propojovacího konektoru)<br>220V a celobložení nákladového prostoru z PVC nelze kombinovat.<br>Doporučujeme vybrat pouze jednu volbu. | 6375                  | 1339    | 7714                  |
| Zadní dveře                            | 270°                                                                                                                                                                   | 6375                  | 1339    | 7714                  |
| Kola                                   | Dekoratívni kryty kol                                                                                                                                                  | 893                   | 187     | 1080                  |
| Lepící sada                            | Lepící sada + kompresor                                                                                                                                                | 893                   | 187     | 1080                  |
| Plnohodnotné náhradní kolo             | Tato výbava je dostupná pouze pro verze L1 a L2. Pro verzi L3 si jej prosím objednejte jako náhradní díl u poprodejního týmu.                                          | 4590                  | 964     | 5554                  |
| Barva                                  | Bílá                                                                                                                                                                   | 0                     | 0       | 0                     |
|                                        | Modrá azurová                                                                                                                                                          | 15810                 | 3320    | 19130                 |
|                                        | Černá                                                                                                                                                                  | 15810                 | 3320    | 19130                 |
|                                        | Modrá                                                                                                                                                                  | 15810                 | 3320    | 19130                 |
|                                        | Zlatá                                                                                                                                                                  | 15810                 | 3320    | 19130                 |
|                                        | Šedá                                                                                                                                                                   | 15810                 | 3320    | 19130                 |
| Příčka oddělující nákladový prostor    | Pevná (s oknem)                                                                                                                                                        | 2550                  | 536     | 3086                  |
| Podlaha nákladového prostoru           | PVC                                                                                                                                                                    | 1403                  | 295     | 1697                  |
| Podlaha nákladového prostoru           | Hliníková                                                                                                                                                              | 3825                  | 803     | 4628                  |
| Tažné zařízení                         | Obsahuje tažný hák + TRM (tažný asistent)                                                                                                                              | 11985                 | 2517    | 14502                 |
| Čelní sklo a stěrače                   | "Elektricky vyhřívané čelní sklo<br>(spojeno s dešťovým senzorem) - společně s bezramíkovými stěrači"                                                                  | 6834                  | 1435    | 8269                  |
| Celobložení nákladového prostoru z PVC | Celoplošná boční ochrana                                                                                                                                               | 4080                  | 857     | 4937                  |
| Chladicí varianta                      | Instalace pro nabíjení chladicího zařízení                                                                                                                             | 39525                 | 8300    | 47825                 |

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, vypočítané na základě 01.02.2025, směnného kurzu EUR - CZK. Tento ceník je platný od 01.02.2025, do odvolání nebo vydání nového ceníku. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Farizon. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností AW FRZ Distribution a nezavazují k uzavření smlouvy.